

ELEMENTY I AKCESORIA SYSTEMU PVC OPOTERM
ELEMENTE UND ZUBEHÖR DES OPOTERM SYSTEMS
ELEMENTS AND ACCESSORIES OF PVC OPOTERM SYSTEM
PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU PVC OPOTERM

KODY KOLORÓW

DIE FARBCODES

COLOR CODES

KÓDY BAREV

x	Kolor Farbe Colour Barva	RAL*
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	
02	biały weiß white bílá	
03	szary grau grey šedá	7038
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	8019
09	brązowy braun brown hnědá	
20	czarny schwarz black černá	9005
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	7016
25	szary antracyt gładki anthrazitgrau glatt smooth anthracite grey antracitová šedá hladká	
26	mahoń mahagoni mahogany mahagon	
28	orzech nuss nut ořech	
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	
31	jasny szary hellgrau light grey světle šedá	
32	karmel karamel caramel karamel	
33	bazaltowy szary basaltgrau basalt grey bazaltová šedá	
50	oregon Oregon oregon oregon	
52	winchester Winchester winchester winchester	
53	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	
54	palisander Palisander palisander palisandr	
55	czekoladowy brąz schokoladenbraun chocolate brown čokoládově hnědá	
57	szary grau grey šedá	
58	dąb bagienny sumpfeiche swamp oak bahenní dub	
66	kremowy biały cremeweiß white cream krémově bílá	
67	ciemny zielony tannengrün fir green tmavě zelená	

* - kody kolorów RAL oznaczają kolory najbardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych |
 die Code von RAL Farben bedeuten die Farben, die am besten die wirklichen Farben darstellen |
 RAL colour codes mean the colours, which are most similar to the real colours |
 Kódy barev RAL označují barvy, které se nejvíce přibližují barvám skutečným

KODY ELEMENTÓW

CODES DER ELEMENTEN

CODES OF ELEMENTS

KÓDY PRVKŮ

Elementy i akcesoria systemu PVC OPOTERM | Elemente und Zubehör des Systems PVC OPOTERM |
Elements and accessories of PVC OPOTERM system | Prvky a příslušenství systému PVC Opoterm

	00	02	03	08	09	20	23	25	26	28	30	31	32	33	50	52	53	54	55	57	58	66	67
PB		x		x																			
PBM		x		x																			
NPB		x		x																			
NOPB		x		x																			
PBW		x																					
PBMW		x																					
SP		x																					
SPM		x																					
PSB		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSBO		x		x			RS		RS	RS	RS					RS	RS						
PSBA	x																						
PSG		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSRD		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSD		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSDW		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSPD		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSA		x		x																			
PSAW		x		x																			
PSZ		x																					
PP 60/12		x		x			R			R	R												
PP 60/17		x		x			R			R	R												
PPM 60/12		x		x			R			R	R												
PPM 60/17		x		x			R			R	R												
PPA 35/12	x	x	x							R	R												
PPA 35/17	x	x	x							R	R												
PPAM 35/12	x	x	x							R	R												
PPAM 35/17	x	x	x							R	R												
PPD 60/12		x		x			R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R	R	R
PPD 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM 60/12		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPD-P 60/12		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPD-P 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM-P 60/12		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM-P 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDA 60/12	x	x		x						R	R												
PPDA 60/17	x	x		x						R	R												
PPDA-P 60/12	x	x		x						R	R												
PPDA-P 60/17	x	x		x						R	R												
SLMI						x																	
SLMA						x																	
PP		x		x																			
NT	x	x		x			x		R	R	R					R	R						
ZPPD		x		x			x																
ZPPDM		x		x			x																
ZPPA		x		x	x								x										
ZPPAM		x		x	x								x										
U/PSD			x																				
U/PSB/R			x																				
U/PSB/M			x																				
EAH		x																					
SET		x		x																			

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní fólií

S - Kolor specjalny na zamówienie | spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Kolory oklein | Dekorfolie | Decorative foils colours | Barvy dých

Grupa 1 – kolory będące w stałej ofercie | Gruppe 1 – Standardfarben | 1st group – colours available in our standard offer | Třída 1 - barvy stálé nabídky

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	anthracite grey	antracitová šedá
x = 26R	mahoň	mahagoni	mahogany	mahagon
x = 28R	orzech	nuss	walnut	ořech
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	golden oak	zlatý dub
x = 52R	winchester	winchester	winchester	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	dark oak	tmavý dub

Grupa 2 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 2 tygodnie | Gruppe 2 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 2 Wochen | 2nd group – colours for extra order – lead time around 2 weeks | Třída 2 - barvy na objednávku - doba čekání 2 týdny

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 25R	szary antracyt - gładki	anthrazitgrau - glatt	anthracite grey - smooth	antracitová šedá hladká
x = 33R	bazaltowy szary	basaltgrau	basalt grey	čedičová šedá
x = 50RB	oregon	oregon	oregon pine 4	oregon
x = 54RB	palisander	schwarzbraun	black brown	palisandr
x = 55RB	czekoladowy brąz	schokobraun	chocolate brown	čokoládově hnědá
x = 56RB	dąb ST-G	eiche ST-G	oak ST-G	dub ST-G
x = 57RB	szary	grau	grey	šedá
x = 58RB	dąb bagienny	mooreiche	swamp oak	bahenní dub
x = 59RB	dąb naturalny	eiche natur	natural oak	přírodní dub

Grupa 3 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 3 tygodnie - cena wyższa o 15% | Gruppe 3 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 3 Wochen - Zuschlag 15% | 3rd group – colours for extra order – lead time around 3 weeks – prices higher additionally 15% | Třída 3 - barvy na objednávku - doba čekání 3 týdny - cena o 15% vyšší

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 13RC	zielony	grün	green	zelená
x = 31RC	jasny szary	hellgrau	light grey	světle šedá
x = 61RC	siena rosso	siena PR	siena PR	siena rosso
x = 62RC	siena noce	siena PN	siena PN	siena noce
x = 63RC	daglezja	streifen-douglasie	stripe douglas	douglaska
x = 64RC	sosna górska	bergkiefer	mountain pine	horská borovice
x = 65RC	macore	macore	macore	macore
x = 66RC	kremowy biały	cremeweiß	cream white	krémově bílá
x = 67RC	ciemny zielony	dunkelgrün	dark green	tmavozelený

Grupa 4 – pozostałe kolory będące w ofercie producentów oklein – czas oczekiwania i cena podana zostanie po otrzymaniu zapytania | Gruppe 4 – Andere Dekorfolien - Folienfarben im Angebot - Wartezeit und Preis auf Anfrage | 4th group – colours for extra order – lead time and prices on request | Třída 4 - další barvy, které nabízejí výrobci dých - o době čekání a ceně vás budeme informovat na požádání

NOWE PRODUKTY

NEUE PRODUKTE

NEW PRODUCTS

NOVÉ VÝROBKY


NPB	Nakładka pokrywki bocznej skrzynki SKT Abdeckung der Blendenkappe SKT Mask for the end cap of the shutter box SKT Překrytí bočního krytu boxu SKT	NPB/230/170/x NPB/230/210/x NPB/255/240/x
NOPB	Nakładka owalna pokrywki bocznej skrzynki SKT Ovale Abdeckung der Blendenkappe SKT Oval mask for the end cap of the shutter box SKT Oválné překrytí bočního krytu boxu SKT	NOPB/230/170/x NOPB/230/210/x NOPB/255/240/x
PSBO	Profil skrzynki boczny owalny Ovaler Kastenprofil - Seitenteil Oval shutter box side profile Oválný boční profil boxu	PSBO/170/x PSBO/210/x PSBO/240/x
PSBA	Profil skrzynki boczny aluminiowy Kastenprofil - Seitenteil aus Aluminium Aluminium shutter box side profile Hliníkový boční profil boxu	PSBA/170/x PSBA/210/x PSBA/240/x
PD/PSA	Profil dystansowy Abstandhalterprofil Distance profile Distanční profil	PD/PSA
TR/10x4	Taśma rozprężna Ausdehnungsband Expansion tape Expanzní páska	TR/10x4
PP 60/12	Prowadnica mini z uszczelką Mini Führungsschiene MKT mit Dichtung Mini guide channel with seal Vodicí lišta mini s těsněním	PP60/12/x
PP 60/17	Prowadnica maxi z uszczelką Maxi Führungsschiene mit Dichtung Maxi guide channel with seal Vodicí lišta maxi s těsněním	PP60/17/x
PPM 60/12	Prowadnica mini MKT z uszczelką Mini Führungsschiene für MKT mit Dichtung Mini double guide channel MKT with seal Vodicí lišta mini MKT s těsněním	PPM60/12/x
PPM 60/17	Prowadnica maxi MKT z uszczelką Maxi Führungsschiene für MKT mit Dichtung Maxi double guide channel MKT with seal Vodicí lišta maxi MKT s těsněním	PPM60/17/x
PPA 35/12	Prowadnica wąska mini aluminiowa z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow mini aluminium guide channel with seal Úzká mini vodicí lišta hliníková s těsněním	PPA35/12/x
PPA 35/17	Prowadnica wąska maxi aluminiowa z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow maxi aluminium guide channel with seal Úzká maxi vodicí lišta hliníková s těsněním	PPA35/17/x
PPAM 35/12	Prowadnica wąska mini aluminiowa MKT z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung Narrow mini double guide channel MKT with seal Úzká mini vodicí lišta hliníková MKT s těsněním	PPAM35/12/x
PPAM 35/17	Prowadnica wąska maxi aluminiowa MKT z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung Narrow maxi double guide channel MKT with seal Úzká maxi vodicí lišta hliníková MKT s těsněním	PPAM35/17/x

WSSM	Wzmocnienie stalowe skrzynki MKT Kasten Stahlverstärkung MKT Shutter box MKT steel reinforcement Ocelové zpevnění boxu MKT	WSSM
OBS 60WN SKT	Obsadka Ø 60 wspólny napęd Kapsel Ø 60 mit gemeinsamem Antrieb Cap Ø 60 common drive Násadka Ø 60 společný pohon	OBS60WNSKT
ZPPA	Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodičí lišty	ZPPA/x
ZPPAM	Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodičí lišty	ZPPAM/x

ZMIANA KODU CODEÄNDERUNG CODE CHANGE ZMĚNA KÓDU

Nowy kod Der neue Code New code Nový kód	Nazwa katalogowa Katalogbezeichnung Name in catalogue Katalogový název	Poprzedni kod Vorheriger Code Previous code Předcházející kód
WKR/Zn/RD-2/4x13	Wkręt nylowy ocynkowany Nippelschraube, verzinkt Galvanized screws Pozinkovaný záslépkový vrut	WKR RD-2
WKR/Zn/S/4,2x16	Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm Blechschrabe, verzinkt 4,2 x 16 mm Galvanized screw 4.2 x 16 mm Pozinkovaný vrut 4,2 x 16 mm	WKR / 4,2 x 16
WKR/Zn/S/4,2x25	Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm Blechschrabe, verzinkt 4,2 x 25 mm Galvanized screw 4.2 x 25 mm Pozinkovaný vrut 4,2 x 25 mm	WKR / 4,2 x 25
WKR/Zn/W/4x8	Wkręt ocynkowany 4 x 8 mm Blechschrabe, verzinkt 4 x 8 mm Galvanized screw 4 x 8 mm Pozinkovaný vrut 4 x 8 mm	WKR / 4 x 8
WKR/Zn/W/4x16	Wkręt ocynkowany 4 x 16 mm Blechschrabe, verzinkt 4 x 16 mm Galvanized screw 4 x 16 mm Pozinkovaný vrut 4 x 16 mm	WKR / 4 x 16

PB



Pokrywa boczna skrzynki SKT

Blendenkappen SKT

End cap for shutter box SKT

Boční kryt boxu SKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár


	A	B	
PB/230/170/x	230	170	25
PB/230/210/x	230	210	25
PB/255/240/x	255	240	15

x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá

System SKT

PBM



Pokrywa boczna skrzynki SKT z MKT

Blendenkappen SKT mit MKT

End cap for shutter box SKT with MKT

Boční kryt boxu SKT s MKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

	A	B	
PBM/230/170/x	230	170	25
PBM/230/210/x	230	210	25
PBM/255/240/x	255	240	15


x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá

System SKT

NPB

NEW



Nakładka pokrywy bocznej skrzynki SKT

Abdeckung der Blendenkappe SKT

Mask for the end cap of the shutter box SKT

Překrytí bočního krytu boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
NPB/230/170/x	136	175	20
NPB/230/210/x	136	215	20
NPB/255/240/x	161	245	20

x Kolor | Farbe | Colour | Barva


02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá

System SKT

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

NOPB

NEW



Nakładka owalna pokrywy bocznej skrzynki SKT
Ovale Abdeckung der Blendenkappe SKT
Oval mask for the end cap of the shutter box SKT
Oválné překrytí bočního krytu boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


	A	B	
NOPB/230/170/x	160	175	20
NOPB/230/210/x	163	215	20
NOPB/255/240/x	190	245	20

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

PBW



Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT
Compound internal end caps for shutter box SKT
Vnitřně spojené boky boxu SKT


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
PBW/230/170/x	230	170	1
PBW/230/210/x	230	210	1
PBW/255/240/x	255	240	1

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá

System SKT

PBMW



Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT z MKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT mit MKT
Compound internal end caps for shutter box SKT with MKT
Vnitřně spojené boky boxu SKT s MKT


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
PBMW/230/170/x	230	170	1
PBMW/230/210/x	230	210	1
PBMW/255/240/x	255	240	1

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá

System SKT

SP



Ścianka podziałowa skrzynki SKT
Teilungswand des Kastens SKT
Division wall for shutter box SKT
Dělicí stěna boxu SKT


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
SP/230/170/x	230	170	25
SP/230/210/x	230	210	25
SP/255/240/x	255	240	25

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá

System SKT

SPM



Ścianka podziałowa skrzynki SKT z MKT Teilungswand des Kastens SKT mit MKT Division wall for shutter box SKT with MKT Dělicí stěna boxu SKT s MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


	A	B	
SPM/230/170/x	230	170	25
SPM/230/210/x	230	210	25
SPM/255/240/x	255	240	25

x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02 biały | weiß | white | bílá

System SKT

PSB



Profil skrzynki boczny Kastenprofil - Seitenteil SKT box - side profile Boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
PSB/170/x	160	5x6
PSB/210/x	200	5x6
PSB/240/x	230	5x6

x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02 biały | weiß | white | bílá

08 ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

23R szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá

26R mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon

28R orzech | nuss | nut | ořech

30R złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub

52R winchester | Winchester | winchester | winchester

53R dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

System SKT

PSBO

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Profil skrzynki boczny owalny Ovaler Kastenprofil - Seitenteil Oval shutter box side profile Oválný boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	B	
PSBO/170/x	160	36	5x6
PSBO/210/x	200	39	5x6
PSBO/240/x	230	41	5x6

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá
23RS	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá
26RS	mahoń mahagoni mahogany mahagon
28RS	orzech nuss nut ořech
30RS	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub
52RS	winchester Winchester winchester winchester
53RS	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií


S - Kolor specjalny na zamówienie | spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

PSBA

NEW



Profil skrzynki boczny aluminiowy Kastenprofil - Seitenteil aus Aluminium Aluminium shutter box side profile Hliníkový boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


	A	
PSBA/170/x	170	5x6
PSBA/210/x	210	5x6
PSBA/240/x	240	5x6

x	Kolor Farbe Colour Barva
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

PSG



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Profil skrzynki górny Kastenprofil - Oberteil SKT box - top profile Horní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


	A	
PSG/230/x	230	5x6
PSG/255/x	255	5x6

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon
28R	orzech nuss nut ořech
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub
52R	winchester Winchester winchester winchester
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PSRD



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Profil skrzynki rewizyjny dolny Revisionkastenunterprofil Shutter box base revision profile Spodní revizní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


	A	
PSRD/100/x	100	5x6
PSRD/125/x	125	5x6
PSRD/MKT/78/x	78	5x6
PSRD/MKT/103/x	103	5x6

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon
28R	orzech nuss nut ořech
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub
52R	winchester Winchester winchester winchester
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PSD



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Profil skrzynki dolny Kastenprofil - Unterteil SKT box - base profile Spodní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


- PSD/x**
- bez możliwości zastosowania wzmocnienia
 - ohne die Möglichkeit die Stahlverstärkung zu verwenden
 - option without reinforcement
 - bez možnosti použít zpevnění

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PSDW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Profil skrzynki dolny do wzmocnienia Kastenprofil-Unterteil, zur Verstärkung SKT box - base steel profile reinforcement Spodní profil boxu ke zpevnění

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


- PSDW/x**
- do zastosowania ze wzmocnieniem stalowym dolnym WSD
 - verwendet mit der Stahlverstärkung - Unterteil WSD
 - used with base steel reinforcement WSD
 - pro použití se spodním ocelovým zpevněním WSD

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PSPD



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Profil skrzynki poszerzający dolny Unteres Kastenverlängerungsprofil SKT box - base extended profile Profil boxu rozšiřující spodní

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSPD/22/x

- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- used with shutter boxes: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- pro použití s boxy: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240

PSPD/25/x

- do zastosowania ze skrzynką: SKT 255/240 oraz SKT 255/240 z MKT
- verwendet mit den Kästen: SKT 255/240 und SKT 255/240 mit MKT
- used with shutter box: SKT 255/240 and SKT 255/240 with MKT
- pro použití s boxem: SKT 255/240 a SKT 255/240 s MKT


	A	
PSPD/22/x	22	5x6
PSPD/25/x	25	5x6

x	Kolor Farbe Colour Barva
02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon
28R	orzech nuss nut ořech
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub
52R	winchester Winchester winchester winchester
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PSA



Profil skrzynki adaptacyjny Kasten-Anpassungsprofil Box adapting profile Adaptační profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSA/x


- bez wspornika
- ohne Kragarm
- without bracket/plate
- bez vřpěry

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6

System SKT

PD/PSA

NEW



Profil dystansowy Abstandhalterprofil Distance profile Distanční profil


Pakowanie: 1x1,5 szt. x m | Packung: 1x1,5 St. x m | Packing: 1x1,5 pcs. x m | Balení: 1x1,5 ks x m

PD/PSA

- stosowany z profilem adaptacyjnym PSA oraz aluminiową ramą okienną
- verwendet mit den Kastenanpassungsprofil PSA und Aluminium-Fensterrahmen
- used with adapting profile PSA and aluminium window frame
- používáno s adaptačním profilem PSA a hliníkovým okenním rámem

System SKT

PSAW



Profil skrzynki adaptacyjny ze wspornikiem

Kasten-Anpassungsprofil mit Kragarm

Box adapting profile with bracket

Adaptační profil boxu se vzpěrou

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	B	H	
PSAW/6,8/x	26	13	6,8	5x6
PSAW/7/x	32	13	7	5x6
PSAW/8/x	26	13	8	5x6
PSAW/8/2/x	39	9	8	5x6

x Kolor | Farbe | Colour | Barva


02 biały | weiß | white | bílá

08 ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

System SKT

TR/10x4

NEW



Taśma rozprężna

Ausdehnungsband

Expansion tape

Expanzní páska


Pakowanie: 1x8 szt. x m | Packung: 1x8 St. x m | Packing: 1x8 pcs. x m | Balení: 1x8 ks x m

TR/10x4

- stosowana przy doszczelnianiu połączenia skrzynki w systemie SKT z ramą okienną
- verwendet bei der Abdichtung der Verbindung des Kastens im System SKT mit dem Fensterrahmen
- used with sealing of the shutter box connection in system SKT with window frame
- používáno pro dotěsnění spojení boxu v systému SKT s okenním rámem

System SKT

PSZ



Profil skrzynki zatrzaskowy

Kasten-Klipsprofil

Box snap profile

Západkový profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSZ/x

- do montażu pokrywy rewizyjnej
- für die Montage der Revisionsklappe
- for installation of flap
- k montáži revizního krytu

x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02 biały | weiß | white | bílá




5x6

System SKT

PP 60/12

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folii

Prowadnica mini z uszczelką Mini Führungsschiene mit Dichtung Mini guide channel with seal Vodící lišta mini s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP60/12/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folii

Systemy SKT / SKN B+H

PP 60/17

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folii

Prowadnica maxi z uszczelką Maxi Führungsschiene mit Dichtung Maxi guide channel with seal Vodící lišta maxi s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP60/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55



x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folii

Systemy SKT / SKN B+H

PPM 60/12

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica mini MKT z uszczelką Mini Führungsschiene für MKT mit Dichtung Mini double guide channel MKT with seal Vodící lišta mini MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPM60/12/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPM 60/17

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica maxi MKT z uszczelką Maxi Führungsschiene für MKT mit Dichtung Maxi double guide channel MKT with seal Vodící lišta maxi MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPM60/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55



x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPA 35/12

NEW



oklejane foliá dekoracyjná
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

System SKT

Prowadnica wąska mini aluminiowa z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow mini aluminium guide channel with seal Úzká mini vodící lišta hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPA35/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane foliá dekoracyjná | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPA 35/17

NEW



oklejane foliá dekoracyjná
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

System SKT

Prowadnica wąska maxi aluminiowa z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow maxi aluminium guide channel with seal Úzká maxi vodící lišta hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPA35/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane foliá dekoracyjná | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPAM 35/12

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

System SKT

Prowadnica wąska mini aluminiowa MKT z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung Narrow mini double aluminium guide channel MKT with seal Úzká mini vodičí lišta hliníková MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPAM35/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPAM 35/17

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

System SKT

Prowadnica wąska maxi aluminiowa MKT z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung Narrow maxi double aluminium guide channel MKT with seal Úzká maxi vodičí lišta hliníková MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPAM35/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPD 60/12



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką Mini-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung Mini double guide channel with seal Vodící lišta mini dvoukomorová s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
25R	szary antracyt gładki anthrazitgrau glatt smooth anthracite grey antracitová šedá hladká	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
31R	jasny szary hellgrau light grey světle šedá	5x6
33R	bazaltowy szary basaltgrau basalt grey bazaltová šedá	5x6
50R	oregon Oregon oregon oregon	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6
54R	palisander Palisander palisander palisandr	5x6
55R	czekoladowy brąz schokoladenbraun chocolate brown čokoládově hnědá	5x6
57R	szary grau grey šedá	5x6
58R	dąb bagienny sumpfeiche swamp oak bahenní dub	5x6
66R	kremowy biały cremeweiß white cream krémově bílá	5x6
67R	ciemny zielony tannengrün fir green tmavě zelená	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

PPD 60/17



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką Maxi-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung Maxi double guide channel with seal Vodící lišta maxi dvoukomorová s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

PPDM 60/12



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung Mini double guide channel MKT with seal Vodící lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPDM 60/17



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung Maxi double guide channel MKT with seal Vodící lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPD-P 60/12



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką - podział Mini-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Mini double guide channel with seal - division Vodící lišta mini dvoukomorová s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD-P60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

PPD-P 60/17



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką - podział Maxi-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Maxi double guide channel with seal - division Vodící lišta maxi dvoukomorová s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD-P60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

PPDM-P 60/12



System SKT

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką - podział Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung Mini double guide channel MKT with seal - division Vodící lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM-P60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPDM-P 60/17



System SKT

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką - podział Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung Maxi double guide channel MKT with seal - division Vodící lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM-P60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	5x6
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6
52R	winchester Winchester winchester winchester	5x6
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPDA 60/12



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką Mini-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung Mini aluminium guide channel with seal Vodící lišta mini hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

PPDA 60/17



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką Maxi-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung Maxi aluminium guide channel with seal Vodící lišta maxi hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

PPDA-P 60/12



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką - podział Mini-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Mini aluminium guide channel with seal - division Vodící lišta mini hliníková s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA-P60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

PPDA-P 60/17



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką - podział Maxi-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Maxi aluminium guide channel with seal - division Vodící lišta maxi hliníková s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA-P60/17/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	5x6
02	biały weiß white bílá	5x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	5x6
28R	orzech nuss nut ořech	5x6
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

SLMI



Ślizgacz mini Mini-Einlaufstutzen Mini entry guide Nájezd lamel mini


Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

- SLMI/x**
- do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
 - für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
 - for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
 - k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor Farbe Colour Barva	
20	czarny schwarz black černá	100

System SKT

SLMA



Ślizgacz maxi Maxi-Einlaufstutzen Maxi entry guide Nájezd lamel maxi


Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

- SLMA/x**
- do profili: PT 52, PA 52, PA 55
 - für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
 - for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
 - k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor Farbe Colour Barva	
20	czarny schwarz black černá	100

System SKT

PO



Płyta osłonowa Begrenzungsplatte Cover plate Krycí deska

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- PO**
- do pokryw bocznych: PB, PBM, PBW, PBMW
 - für Blendenkappen: PB, PBM, PBW, PBMW
 - for end caps: PB, PBM, PBW, PBMW
 - K bočním krytům: PB, PBM, PBW, PBMW

	A	
PO/120	124	10
PO/170	174	10
PO/195	199	10

System SKT

PP



Przelotka paska Gurttülle Strap guide Průchodka pásky


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- PP/x**
- do montażu paska
 - für die Montage des Gurtes
 - for installation of strap
 - k montáži pásky

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	100
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	100

System SKT

L PB-RO



Łącznik pokrywa boczna - rama okienna
Kastenbefestigung zum Fensterrahmen
End cap to window frame connector
Spojka boční kryt - okenní rám


Pakowanie: 50 szt. | Packung: 50 St. | Packing: 50 pcs | Balení: 50 ks

LPB-RO

- do montażu skrzynki z ramą okienną
- für die Montage des Rollladenkastens mit dem Fensterrahmen
- for fixing the box with window frame
- ke smontování boxu s okenním rámem

System SKT

WSB



Wzmocnienie stalowe boczne
Stahlverstärkung - Seitenteil
Side steel reinforcement
Boční ocelové zpevnění


Pakowanie: 5x6 szt. x m | Packung: 5x6 St. x m | Packing: 5x6 pcs. x m | Balení: 5x6 ks x m

WSB

- do zastosowania z profilami bocznymi skrzynek PSB
- verwendet mit den Kastenprofil - Seitenteil PSB
- used with PSB side profiles
- pro použití s bočními profily boxů PSB

System SKT

WSD



Wzmocnienie stalowe dolne
Stahlverstärkung - Unterteil
Bottom steel reinforcement
Dolní ocelové zpevnění


Pakowanie: 5x6 szt. x m | Packung: 5x6 St. x m | Packing: 5x6 pcs. x m | Balení: 5x6 ks x m

WSD

- do zastosowania z profilem dolnym do wzmocnienia PSDW
- verwendet mit den Kastenprofil - Unterteil, zur Verstärkung PSDW
- used with PSDW bottom profile for steel reinforcement
- pro použití se spodním profilem ke zpevnění PSDW

System SKT

WSS



Wzmocnienie stalowe skrzynki
Kastenstahlverstärkung
Shutter box steel reinforcement
Ocelové zpevnění boxu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

WSS


- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- used with shutter boxes: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- pro použití s boxy: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240

	A	
WSS/230/170	150	1
WSS/230/210	190	1
WSS/255/240	220	1

System SKT

WSSM

NEW



Wzmocnienie stalowe skrzynki MKT

Kasten Stahlverstärkung MKT

Shutter box MKT steel reinforcement

Ocelové zpevnění boxu MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


WSSM

- do zastosowania ze skrzynkami:
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240
- zur Anwendung mit den Kästen:
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240
- used with shutter boxes:
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240
- pro použití s boxy:
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240

	A	
WSSM/230/170	150	1
WSSM/230/210	190	1
WSSM/255/240	220	1

System SKT

KLM



Klin montażowy

Montagekeil

Mounting wedge

Montážní klín


Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

KLM

- stosowany do zabezpieczenia skrzynki przed deformacją podczas tynkowania
- verwendet zur Absicherung des Kastens vor der Deformierung während des Verputzen
- used to secure the shutter box against deformation during plastering
- používáno pro zajištění boxu proti deformaci během omítání

System SKT

KMO



Kotwa montażowa

Montageanker

Mounting anchor

Montážní kotva


Pakowanie: 50 szt. | Packung: 50 St. | Packing: 50 pcs | Balení: 50 ks

KMO

- do zastosowania ze skrzynkami SKT, SKT + MKT
- verwendet mit den Kästen SKT, SKT + MKT
- used with shutter boxes SKT, SKT + MKT
- pro použití s boxy SKT, SKT + MKT

System SKT

OC



Ocieplenie skrzynki SKT Wärmedämmung für Kasten SKT Thermal insulation for SKT box Zateplení boxu SKT

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


- OC/S**
- wykonanie: styropian
 - Ausführung: Styropor
 - material: styrofoam
 - provedení: polystyren
- OC/N**
- wykonanie: neopor
 - Ausführung: Neopor
 - material: neopor
 - provedení: neopor

	A	B	
OC/S/230/170	150	144	30x1
OC/S/230/210	190	144	30x1
OC/S/255/240	220	170	25x1

	A	B	
OC/N/230/170	150	144	30x1
OC/N/230/210	190	144	30x1
OC/N/255/240	220	170	25x1

System SKT

OCM



Ocieplenie skrzynki SKT z MKT Wärmedämmung für Kasten SKT mit MKT Thermal insulation for SKT box with MKT Zateplení boxu SKT s MKT

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


- OCM/S**
- wykonanie: styropian
 - Ausführung: Styropor
 - material: styrofoam
 - provedení: polystyren
- OCM/N**
- wykonanie: neopor
 - Ausführung: Neopor
 - material: neopor
 - provedení: neopor

	A	B	
OCM/S/230/170	150	122	30x1
OCM/S/230/210	190	122	30x1
OCM/S/255/240	220	148	25x1

	A	B	
OCM/N/230/170	150	122	30x1
OCM/N/230/210	190	122	30x1
OCM/N/255/240	220	148	25x1

System SKT

OCP



Ocieplenie skrzynki podziałowe
Wärmedämmung für die Teilungswände
Thermal insulation for division wall
Zateplení rozdělení boxu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

OCP/S

- wykonanie: styropian, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
- Ausführung: Styropor, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
- material: styrofoam, used as the distance between division walls SP and SPM
- provedení: polystyren, používáno jako odstup mezi dělicími stěnami SP a SPM


OCP/N

- wykonanie: neopor, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
- Ausführung: Neopor, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
- material: neopor, used as the distance between division walls SP and SPM
- provedení: neopor, používáno jako odstup mezi dělicími stěnami SP a SPM

	A	B	
OCP/S/230/170	210	150	10
OCP/S/230/210	210	190	10
OCP/S/255/240	235	220	10
	A	B	
OCP/N/230/170	210	150	10
OCP/N/230/210	210	190	10
OCP/N/255/240	235	220	10

System SKT

OCPB



Ocieplenie pokrywy bocznej
Wärmedämmung für Blendenkappen
Thermal insulation for end cap
Zateplení bočního krytu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

OCPB/S

- wykonanie: styropian, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnętrznie zespolonymi PBW, PBMW
- Ausführung: Styropor, verwendet mit den Seitenblendenkappen PB, PBM und Zusammengesetzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
- material: styrofoam, used with end caps PB, PBM and internal compound end caps PBW, PBMW
- provedení: polystyren, používáno s bočními kryty PB, PBM a vnitřně spojenými boky PBW, PBMW


OCPB/N

- wykonanie: neopor, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnętrznie zespolonymi PBW, PBMW
- Ausführung: Neopor, verwendet mit Seitenblendenkappen den PB, PBM und Zusammengesetzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
- material: neopor, used with end caps PB, PBM and internal compound end caps PBW, PBMW
- provedení: neopor, používáno s bočními kryty PB, PBM a vnitřně spojenými boky PBW, PBMW

	A	B	
OCPB/S/230/170	150	145	10
OCPB/S/230/210	190	145	10
OCPB/S/255/240	220	170	10
	A	B	
OCPB/N/230/170	150	145	10
OCPB/N/230/210	190	145	10
OCPB/N/255/240	220	170	10

System SKT

OBSC 40 KN



Obsadka Ø 40 do kół nawojowych

Kapsel Ø 40 für Gurtscheiben

Cap Ø 40 for pulleys

Násadka Ø 40 k navíjecím kolům


Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

OBSC40KN

- do rury SW 40, stosowana z kołami nawojowymi KN i łożyskiem LO Ø 28
- für die Stahlwelle SW 40, verwendet mit den Gurtscheiben KN und dem Kugellager LO 28
- for reel SW 40, used with pulleys KN and ball bearing LO Ø 28
- k hřídeli SW 40, používáno s navíjecími koly KN a ložiskem LO Ø 28

System SKT

RED 40/60



Redukcja 40/60

Reduktion 40/60

Reduction 40/60

Redukce 40/60


Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

RED40/60

- do zastosowania z OBSC 40 KN i rurą SW 60
- verwendet mit der Kapsel OBSC 40 KN und der Stahlwelle SW 60
- used with OBSC 40 KN and reel SW 60
- pro použití s OBSC 40 KN a hřídelí SW 60

System SKT

OBS 40WN SKT



Obsadka Ø 40 wspólny napęd

Kapsel Ø 40, gemeinsamer Antrieb

Cap Ø 40 common drive

Násadka Ø 40 společný pohon

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks


OBS40WNSKT

- do rury SW 40 oraz ścianki podziałowej SP i SPM, cylinder PVC
- für die Stahlwelle SW 40, SP und SPM Teilungswand, PVC Lasche
- for reel SW 40 and division wall SP and SPM, cylinder PVC
- k hřídeli SW 40 a dělicí stěně SP a SPM, válec PVC

System SKT

OBS 60WN SKT

NEW



Obsadka Ø 60 wspólny napęd

Kapsel Ø 60 mit gemeinsamem Antrieb

Cap Ø 60 common drive

Násadka Ø 60 společný pohon



Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks

OBS60WNSKT

- do rury SW 60 oraz ścianki podziałowej SP i SPM, cylinder PVC
- für die Stahlwelle SW 60 und Teilungswand SP und SPM, PVC Lasche
- for reel SW 60 and division wall SP and SPM, cylinder PVC
- k hřídeli SW 60 a dělicí stěně SP a SPM, válec PVC

System SKT

NT



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Nośnik tynku

Putzträger

Plaster foundation

Nosič omítky

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
NT/45/10/x	10	5x6
NT/45/30/x	30	5x6
NT/45/45/x	45	5x6
NT/45/105/x	105	5x6


x	Kolor Farbe Colour Barva
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná
02	biały weiß white bílá
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá
26R	mahoń mahagoni mahogany mahagon
28R	orzech nuss nut ořech
30R	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub
52R	winchester Winchester winchester winchester
53R	dąb ciemny dunkel Eiche dark oak tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

	00	02	08	23	26R	28R	30R	52R	53R
NT/45/10/x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
NT/45/30/x	x	x	x	x					
NT/45/45/x	x	x	x	x					
NT/45/105/x	x	x	x	x					

System SKT

NT/XPS



Nośnik tynku (Styrodur XPS)

Putzträger (Styrodur XPS)

Plaster foundation (Styrodur XPS)

Nosič omítky (Styrodur XPS)

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


NT/XPS

- posiada powłokę samoprzylepną, stosowany z: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- mit Selbstklebendbeschichtung, verwendet mit: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- it has a self-adhesive layer, used with: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- je vybavena samolepicím povrchem, používáno s: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT

	A	
NT/XPS/8	8	1
NT/XPS/10	10	1
NT/XPS/16	16	1
NT/XPS/22	22	1

Systemy SP / SP-E / SKT / SAR

ZPPD



Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodič lišty


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- ZPPD/x**
- do prowadnic: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
 - für Führungsschienen: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
 - for guide channels: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
 - k vodičím lištám: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	100
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	100
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	100

Systemy SKT / SKN B+H

ZPPDM



Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodič lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- ZPPDM/x**
- do prowadnic: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
 - für Führungsschienen: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
 - for guide channels: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
 - k vodičím lištám: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	100
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	100
23	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	100

System SKT

ZPPA

NEW



Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodič lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- ZPPA/x**
- do prowadnic: PPA 35/12, PPA 35/17
 - für Führungsschienen: PPA 35/12, PPA 35/17
 - for guide channels: PPA 35/12, PPA 35/17
 - k vodičím lištám: PPA 35/12, PPA 35/17

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	100
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	100
09	brązowy braun brown hnědá	100
32	karmel karamel caramel karamel	100

System SKT

ZPPAM

NEW



Zatyczka prowadnicy

Kunststoffstöpsel für Führungsschienen

Guide channel side lock

Zátka vodicí lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ZPPAM/x

- do prowadnic: PPAM 35/12, PPAM 35/17
- für Führungsschienen: PPAM 35/12, PPAM 35/17
- for guide channels: PPAM 35/12, PPAM 35/17
- k vodicím lištám: PPAM 35/12, PPAM 35/17

x	Kolor Farbe Colour Barva	
02	biały weiß white bílá	100
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	100
09	brązowy braun brown hnědá	100
32	karmel karamel caramel karamel	100

System SKT

WKR/Zn/RD-2/4x13

NEW



Wkręt nypłowy ocynkowany

Nippelschraube, verzinkt

Galvanized screws

Pozinkovaný zášlepkový vrut

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/RD-2/4x13

- do montażu prowadnic: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
- für die Montage der Führungsschienen: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
- for guide channels installation: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
- k montáži vodicích lišt: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17

System SKT

WKR/Zn/S/4,2x16

NEW



Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm

Blechschaube, verzinkt 4,2 x 16 mm

Galvanized screw 4.2 x 16 mm

Pozinkovaný vrut 4,2 x 16 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/S/4,2x16

- do montażu płyt osłonowych PO z pokrywami bocznymi: PB, PBM, PBW, PBWM, łącznika pokrywy bocznej L PB-RO, zatyczek prowadnicy ZPPA, ZPPAM, ZPPD oraz ZPPDM z prowadnicami
- für die Montage von Begrenzungsplatten PO mit den Blendenkappen: PB, PBM, PBW, PBWM, Kastenbefestigung zum Fensterrahmen L PB-RO, Kunststoffstöpsel für die Führungsschienen ZPPA, ZPPAM, ZPPD und ZPPDM mit den Führungsschienen
- for installation: cover plates PO to end caps: PB, PBM, PBW, PBWM, end cap connector L PB-RO, side locks ZPPA, ZPPAM, ZPPD and ZPPDM with guide channels
- k montáži clonových desek PO k bočním krytům: PB, PBM, PBW, PBWM, spoje bočního krytu L PB-RO, zářezek vodicí lišty ZPPA, ZPPAM, ZPPD a ZPPDM s vodicími lištami

System SKT

WKR/Zn/S/4,2x25

NEW



Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm
Blechschrabe, verzinkt 4,2 x 25 mm
Galvanized screw 4.2 x 25 mm
Pozinkovaný vrut 4,2 x 25 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/S/4,2x25**
- do montażu skrzynek SKP MZN moskitiery zwijanej niezależnej z BSP MZN oraz do montażu skrzynek SKT oraz SKT + MKT z: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
 - für die Montage der Kasten SKP MZN des Insektenschutzrollo-Systems von BSP MZN und für die Montage der Rollladenkasten SKT und SKT + MKT mit: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
 - for installation of shutter box SKP MZN for roller mosquito with BSP MZN and installation of shutter boxes SKT and SKT + MKT with: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
 - k montáži boxů SKP MZN samostatně navijecí síť proti hmyzu BSP MZN a k montáži boxů SKT a SKT + MKT s: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM

Systemy SKT / MZN

WKR/Zn/W/4x8

NEW



Wkręt ocynkowany 4 x 8 mm
Blechschrabe, verzinkt 4 x 8 mm
Galvanized screw 4 x 8 mm
Pozinkovaný vrut 4 x 8 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/W/4x8**
- do montażu nakładek bocznych NPB oraz NOPB
 - zur Montage der Seitenabdeckungen NPB und NOPB
 - for fixing the side caps NPB and NOPB
 - k montáži bočního překrytí NPB a NOPB

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

WKR/Zn/W/4x16

NEW



Wkręt ocynkowany 4 x 16 mm
Blechschrabe, verzinkt 4 x 16 mm
Galvanized screw 4 x 16 mm
Pozinkovaný vrut 4 x 16 mm


Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/W/4x16**
- do montażu nakładek bocznych NOPB
 - zur Montage der Seitenabdeckungen NOPB
 - for fixing the side caps NOPB
 - k montáži bočního překrytí NOPB

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

U/PSD



Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Brush seal
Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

- U/PSD/x**
- do profilu dolnego PSD, PSDW skrzynki SKT
 - für den SKT Kastenprofil - Unterteil PSD, PSDW
 - for shutter box SKT bottom profile PSD, PSDW
 - ke spodnímu profilu PSD, PSDW boxu SKT


x	Kolor Farbe Colour Barva
03	szary grau grey šedá



100

System SKT

U/PSB/R



Uszczelka szczotkowa

Bürstendichtung

Brush seal

Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

U/PSB/R/x

- stosowana z profilem bocznym PSB skrzynki SKT oraz profilem głównym PG MRSZ
- verwendet mit dem PSB Kastenprofil - Seitenteil und mit dem Hauptprofil PG MRSZ
- used with shutter box SKT side profile PSB and the main profile PG MRSZ
- používáno s bočním profilem PSB boxu SKT a hlavním profilem PG MRSZ

x Kolor | Farbe | Colour | Barva


03 szary | grau | grey | šedá



700

Systemy SKT / MRSZ

U/PSB/M



Uszczelka szczotkowa

Bürstendichtung

Brush seal

Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

U/PSB/M/x

- do profilu bocznego PSB skrzynki SKT z MKT
- für den Kastenprofil - Seitenteil PSB, SKT mit den MKT Kästen
- for shutter box SKT with MKT side profile PSB
- k bočnímu profilu PSB boxu SKT s MKT

x Kolor | Farbe | Colour | Barva


03 szary | grau | grey | šedá



350

System SKT

EAH



Nawiewnik higrosterowany

Lüfter mit Hygro-Steuerung

Hygroscopied vent

Hygrokopická ventilace

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

EAH/x

- do montażu w skrzynkach SKT, SKT + MKT
- für die Montage der SKT, SKT + MKT Kästen
- for fixing in shutter boxes SKT, SKT + MKT
- k montáži v boxech SKT, SKT + MKT

x Kolor | Farbe | Colour | Barva


02 biały | weiß | white | bílá



1

System SKT

SET



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní folií

Zestaw profili skrzynki Kastenprofileset Set of shutter box profiles Sestava profilů boxu

Pakowanie: 1 kpl. | Packung: 1 Satz | Packing: 1 set | Balení: 1 komplet

x Kolor | Farbe | Colour | Barva


02 biały | weiß | white | bílá

08 ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

	PSB	PSG	PSRD	PSD	PSPD	PSZ
SET/230/170/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x
SET/230/170/PSPD/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x
SET/230/210/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x
SET/230/210/PSPD/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x
SET/255/240/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/125/x	PSD/x	-	PSZ/x
SET/255/240/PSPD/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/MKT/103/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x
ilość w zestawie Anzahl im Satz number of pieces in set počet v sadě	[2 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]

System SKT

ELZ M5



Elementy łączne M5 Befestigungsteile M5 Fasteners M5 Spojovací prvky M5

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

ELZM5

- do montażu wieszaka uniwersalnego siłownika WSU, płytki pod mechanizm korbowy PAC
- für die Montage des universalen Antriebslagers WSU, die Lagerplatte für Kurbelbetriebe vom Typ PAC
- for mounting universal motor bracket WSU, plate for gear mechanism PAC
- k montáži univerzálního držáku elektromotoru WSU, destičky pod navijecí mechanismus PAC

System SKT